

Contents

사업품목소개

- 교측인도교 / 4
- 데크로드 시스템 / 8
- 전망대 / 14
- 방음벽, 방음패널 / 16
- 캐노피 / 22
- 외장재 / 23
- 조형물, 구조물 / 24
- 가로등 / 25
- 보행자시설물 / 27
- 버스승강장 / 28
- 차수난간 / 29
- 교량시설 / 30
- 다단조립식 통합폴 / 31

→ 엔플랜 시공사례 Best / 76

제품소개

- 차량 방호울타리 / 38
- 차도용 난간 / 42
- 보도용 난간 / 44
- 디자인형 울타리 / 52
- 캐노피 / 68
- 포트폴리오 / 82

교량육교 외장재



조형물, 구조물



캐노피








방부목재, 합성목재



교측 인도교 | Expansion Footbridge

교측 인도교는 인도가 없는 교량에 별도의 교대, 교각의 설치없이 교량측면 상단에 조립방식으로 브라켓을 설치한 후 바닥과 난간을 설치하여 자전거 및 보행이 가능하도록 만든
신공법의 교량확장형 인도교입니다.





인도가 확보되지 않은 기존 교량에 보행자의 안전한 보행로 확보와 차로의 안전성을 향상할 수 있으며 기존 교량의 미관을 바꿀 수 있어 추천되는 공법으로 자전거 도로의 교량 연결구간에도 적극 추천합니다.

●인도교 설치 전(차로 보행으로 인한 사고 위험)



●인도교 설치 후(인도 확보를 통한 안전 보행)



시공순서

1. 코아 천공 작업




2. 브라켓 및 하지 장선 거치작업



3. 하지 작업 완료



4. 합성목 데크 시공



5. 난간 및 방호책 시공



6. 시공 완료 후 개통



시공사례

■ 포천시 반월교 수해복구공사



■ 남양주시 창현 삼거리 보행로 확보공사



■ 남양주시 덕소2교 확장공사



데크로드 시스템 | DeckRoad System

친환경으로 시공이 간편하여 자연보존과 경제성이 높은 단위 유니트화된 데크를 적용한 목재 데크로드 시스템

- 목재로 구성된 상판 패널을 공장에서 정밀 가공하여 현장에 운반하고, 시공성에 있어서 고정작업 및 연속 설치가 간편하여 작업성이 뛰어나다.
- 틀어짐 방지를 하는 보강재의 적용으로 목재의 수축과 팽창에 효과적으로 대응되어 장기적으로 내구성이 우수하다.
- 운반이 용이하여 유지관리 및 활동이 편리하고, 등산로나 산책로 공사시 인건비 절감은 물론 시공 전 후 언제라도 수정작업이 원활하여 하자보수가 용이하다.
- 고정 보강재가 견고하여 파손 및 이탈현상이 없으며, 철거시에도 폐기물이 전혀 발생하지 않으며 100% 재사용이 가능하다.



특허 10-1283010

변형방지가 가능한 목재 데크
및 그 시공방법

실용신안 20-0482005



변형 방지 기능을 가지는 데크로드용
십자형 보강프레임 및 데크로드 시스템

실용신안 20-0482083

변형 방지 기능을 가지는 데크로드용
F자형 연결프레임 및 데크로드 시스템

실용신안 출원중

높이 조절이 가능한 스크류 시스템



제품 비교

타사 제품



01_데크로드 상부바닥 부분

데크 바닥재를 피스를 이용하여 개별적으로 고정함으로써 장기적인 수축과 팽창현상에 의한 변형 발생.



02_데크로드 난간 결합 부분

난간기둥을 관통하는 볼트를 체결하여 일정기간이 지나면 볼트 조임 작업이 불가능하고 또한 지지력이 약하여 이탈현상 발생.




03_데크로드 시공성

날장의 목재판재와 고정핀을 삽입 조립방식 또는 날장의 목재를 끼워 삽입하는 방식으로 시공 있어서 많은 시간이 소요된다.

ENPLAN



연결브라켓을 이용한 단위 유니트화된 패널을 부착 시공함으로써 바닥부재의 변형발생이 없음.



기둥고정용 각관 브라켓을 H빔에 체결하고 난간기둥을 각관에 깊게 삽입함으로써 높은 하중과 저항력을 발생시키는 결합구조




선제작된 유니트 패널을 현장에서 부착 시공함으로써 공사기간이 현저히 단축된다

안전성 검증

〈 난간 안전성에 대한 시험 검증 〉



〈 구조계산을 통한 하지 검증 〉



〈 시공 사례 〉



경사 계단 | 목교 시스템



경사계단 데크 시스템
데크 폭 2M (난간 1.2M이상)



천연목재 목교 시스템
길이 30M x 폭 2M (난간1.2M) **30M**



천연목재 목교 시스템
길이 15M x 폭 2M (난간1.2M) **15M**

시공 사례



■ 포천 비둘기낭 데크로드 전망대



■ 강화군 장화지구 낙조 전망대 설치공사



■ 난지공원 목재 계단 설치공사



■ 난지공원 평화,중앙 브릿지 데크 설치공사



■ 동두천 기상대 모재계단



■ 방부목재 파고라



■ 합성데크 광장



■ 데크로드

전망대 | Observation Platform





방음벽 | Soundproof Walls

방음판 제품소개




음향성능 및 흡음기능을 크게 향상시킨
흡음간섭 슬라이드 투명 방음판




특 허 제10-1106594호
디자인 제30-0633807호
디자인 제30-0633808호

방음판 특징




1. 흡음간섭 슬라이드 프레임과 흡음용 홀, 흡음재로 구성된 제품입니다.
2. 위상차가 다른 소음이 만났을 때 발생하는 음의 소멸 간섭효과를 응용한 제품 입니다.
3. 소음원의 종류별 주파수 특성에 맞게 간섭경로를 설계하여 소멸간섭을 최대화 하였습니다.
4. 수평방향으로 설치되는 흡음간섭 슬라이드 프레임에 흡음용 홀을 형성하여 방음효과를 향상 시켰습니다.
5. 소음 흡음을 위해 방음벽의 내측면에 구비되는 흡음부재 슬라이드 방식으로 결합 및 분리가능 하도록 구성함으로써, 흡음부재의 파손시 신속하고 용이하게 교체가 가능하도록 한 흡음 기능을갖는 방음벽입니다.



■ 1.방음벽용 상단 덮개

-방음벽 상부에 덮개를 설치하여 소음의 비상을 차단하고
주변의 자연적인 환경에서 오는 시설물 피해를 최소화 하는데 목적이 있습니다.



■ 1.설치 시뮬레이션



적용 사례



■ 김포 국도48호선 마승교차로 (AL 방음벽)

■ AL 방음벽의 특징

1. 방음효과 양호 - 우수한 방음성과 소음 차단효과 탁월
2. 안전성 우수 - 차량 추돌시 2차사고 우려가 적음
3. 내구성 및 경제성 우수
4. 시공성 및 유지관리 우수

■ 사용 재질

전 면 : 아루미늄판, 칼라 강판
흡음재 : 폴리에스터, 유리섬유



■ 남양주 별내지구(투명 방음벽)

■ 투명 방음벽의 특징

1. 투시성 양호 - 태양광의 투과율이 높고 시야가 확보됨으로, 도로 주변의 경관 특성을 살릴수 있음.
2. 방음효과 양호 - 우수한 방음성과 소음 차단효과 탁월
3. 안전성 양호 - 운전자의 시야 확보로 교통사고의 위험 감소
4. 시공성 우수

■ 사용 재질

PMMA(Polymethacrylate), pc(Polycarbonate) : 6T, 8T, 10T
강화 유리 : 8T, 10T




■ 포천 송우고, 포천고교(목재방음벽)

■ 목재 방음벽의 특징

1. 방음효과 우수 - 우수한 방음성과 소음 효과 탁월
2. 미관성 우수 - 다양한 디자인을 적용 차별화된 제품시공
목재의 자연 친화적인 느낌이 장점
3. 안전성 양호 - 차량 추돌시 2차사고 우려가 적음

■ 사용 재질

전 면 : 방부목재
흡음재 : 폴리에스터



■ 성남시 영외 지하차도 (캐노피형, 방음터널)


■ 방음터널의 특징

1. 방음효과 우수 - 완전한 밀폐로 소음 전달 경로를 차단
고층 건물 밀집 지역의 소음 저감에 적합
2. 미관성 우수 - 다양한 디자인을 적용 차별화된 제품시공
3. 안전성 양호 - 일조와 채광이 가능함으로
겨울철 폭설로 부터의 안전성

■ 사용 재질


PMMA(Polymethacrylate), pc(Polycarbonate): 6T, 8T, 10T
강화 유리 : 8T, 10T

지하차도 방음막



강화유리, 플리카보네이트를 소재로 사용하여 지하차도내 인도와 차도를 칸막이 형식으로 분리함으로 자동차의 매연과 소음으로부터 보행자를 보호할수 있다.
각종 이미지나 조명을 결합함으로 밝고 쾌적한 보행 환경을 조성할수 있다.

지하차도 흡음패널




특징


- ① 지하차도 및 터널구간에서 발생되는 차량의 소음과 울림을 소음기준치이하로 유지하여 쾌적한 환경이 되도록 하기위함.
- ② 흡음재료인 아트보드와 목재흡음판넬을 사용하여 수평으로 오는 소리입자를 흡입하고 수직상승하는 소리입자를 흡음간섭 차단판으로 차단함으로서 효율을 극대화 하기위함.




상부프레임



흡음재 및 흡음용홀



하부프레임



캐노피 | Canopy

보도육교나 교량에 캐노피를 설치하여 주변 경관을 개선하고,
캐노피 설치로 보행자들이 비를 피하고 쾌적하며 안전한 보행공간을 제공합니다.



■ 화성시 가재육교 캐노피



■ 여주시 신해육교 캐노피



■ 이천시 증포육교 캐노피



■ 안성시 월정육교 캐노피

■ 공설시장, 주차장, 육교 캐노피 적용



노후화된 교량이나 육교에 알루미늄 시트로 커버를 씌워 적은 비용으로 세련된 형태의 교량으로 탈바꿈 시키는 시공법입니다.
외장재 마감으로 주변 경관을 한층 향상시키며 교량 환경에 따라 측면,하면에 외장재 시공이 가능합니다.



■ 서대문구 홍연교



■ 성북구 보문4교



■ 오산 세교지구



■ 수영육교

시공순서



■ 교량 외장재



■ 엘리베이터 외장재



조형물 | 구조물 | Sculpture

조형물 시공사례



■ 화성시 발안천교 조형물 설치공사



■ 하남시 조정호간육교 경관 캐노피 설치공사



■ 강릉시 안목항 조형물 설치공사



■ 파주 분수천 교량 조형물 설치공사

■ 각종 조형물 디자인 및 설계시공



안전한 야간 보행 및 주행 여건을 제공하기 위해 설치하는 시설물로 재료에 따라서 알루미늄, 철재, 스테인리스, 주철등주로 제작될 수 있습니다.

가로등 시공사례



■ 강릉 안목항 디자인 가로등



■ DYLP-1121



■ 남양주 383호선



■ DYLP-0071



■ DYLP-0161



■ DYLP-1035



■ DYLP-1045



■ DYLP-0152



■ DYLP-1095

공원등 | 볼라드 | Park Lighting / Bollard

가로등, 볼라드등, 이미지폴



EPL-1595



EPL-1781



EPL-1752



EPL-2255



DYLP-9021



DYLP-7011



DYLP-7031

■ 공원등



DYLP-5011



DYLP-5021




DYLP-5092

보행자 안전 시설물

■ 디자인 블라드



■ 디자인 가로수 보호판



버스 승강장 | Bus Shelter

교통 편의를 증진하기 위해 대도시,중소도시,농촌 등지의 정류장에 설치되며,
해당 지역의 교통량 및 인구밀집에 따라서 지역특성에 맞는 버스 승강장 디자인 및 시공이 가능합니다.



차수 난간

평상시에 추락을 방지하는 안전 난간으로 사용되며 홍수시 하천의 범람으로 부터 보행자 및 인근 주민의 침수 피해를 최소화 합니다.



■ 제품 특징

- ①홍수시 별도의 가설 및 해체 작업이 필요치 않아 유지 관리가 매우 용이함.
- ②현장 조립 시공으로 부분 파손시 보수,교체가 매우 용이함.

■ 나라장터 쇼핑물 등록제품

EPA-1009-A

물품식별번호 : 21227718

SIZE : W6,000 X H1,100

가 격 : 540,000원/M

인도조건 : **현장설치도**

- 심플한 직선형 지주에 폴리카보네이트를 접목한 차수난간
- 공장 가공, 현장 조립 설치로 합리적인 시공성
- 알루미늄 재질을 사용 하고 도장 및 피막 처리로 우수한 내식, 내구성

■ 엔플랜 차수난간 시공사례



■ 용인시 관정천



■ 연천군 백의지구



■ 용인시 평촌 소하천



■ 광주시 노곡천

교량시설

■ 교량 안전 점검로



①교량점검로의 설치 목적




- 교량의 파손등의 안전 유무의 정기적인 점검과 유지관리는 신설교량과 기존교량의 수명을 좌우하는 중요성 때문에 교량의 가설위치, 교차조건, 구조형식, 교폭, 하부 지지조건등의 제반조건을 감안하여 주요 구조부를 교통제한 없이 항상 교량유지, 보수, 점검 할 수 있도록 출입시설 및 점검시설을 설치하여 구조물 각부위의 기능 상태, 노후도, 결함 등 이상유무 확인과 유지보수를 실시하여 교량 안전에 극대화 함에 그 목적이 있다.

②알루미늄 교량점검로의 특징

- 알루미늄 교량 점검로는 주물 및 압출방식으로 생산됨으로 미관이 화려하고 부식의 염려도 없다.
- 금형작업으로 다량 생산이 가능하며, 규격품으로 제품이 균일하다.
- 제품의 연신율이 우수하며, 공기 중 부식이 강하다.
- 조립설치가 용이하며 중량이 가볍다.



■ 교좌 장치, 조인트



■ 교명주



다단조립식 통합폴

Intergration Pole

하나의 지주에 가로등주, 신호등주, 이정표 등이 하나로 통합된 형태로 정동되고 깨끗한 도시환경을 만들어 줍니다.


■ 제품특징

- 신호등, 표지판, 가로등의 교통시설물을 한 곳에 질서있게 정리
 - 복잡한 도로 미관을 효과적으로 개선
- 표지판, 신호등, 가로등을 한곳에 설치하여 획기적인 예산절감



제품 소개

■ 다단조립식 모듈 제품 소개




신호등 및 도로표지판 가로보의 각도조절이 자유로운
다단조립식 통합형 신호등 모듈




특 허 제10-2040430호

■ 다단조립식 지주 제품 특징

도로 신호등 및 도로표지판등 가로보 추가시 조립 용이




도로 상황에 맞게 자유로운 각도 방향으로 설치가 가능




1. 다단용 부착대 모듈은 자유로운 위치 각도 방향으로 설치가 가능합니다.
2. 시공의 효율성, 구조적 안전성 및 미관상의 장점을 갖춘 다기능적 교통신호등 지주입니다.
3. 표지판 및 카메라 신호등의 설치 방향을 도로 상황에 맞게 쉽게 시공할 수 있습니다
4. 신호등 및 표지판등 가로보 추가 설치시 시공이 용이 합니다.

■ 다단조립식 모듈 제품 구성



■ 신호등주 다단모듈 부착대 도면



통합형 신호등 지주

■ 하나의 지주에 여러 가지 기능을 집약화 할 수 있는 통합 교통 신호등주

- 신호등, 표지판, 가로등의 교통시설물을 한 곳에 질서있게 정리
- 복잡한 도로 미관을 효과적으로 개선
- 표지판, 신호등, 가로등을 한곳에 설치하여 획기적인 예산절감

기 능	소 재	규 격
교통신호등 + 표지판 + 가로등	구조용탄소강관(KS규격) 및 구조용압연강재(KS규격), 용융도금, 도장	원형지주(200A~350A x 7M, 8M) 표지판 부착대 (4.2M~6M)

개 선 전



개 선 후



통합형 신호등 지주

■ 깨끗하고 정돈된 도로교통 시설물 다단조립식 통합형 신호등주!

신호등, 가로등, CCTV, 표지판 등의 여러가지 지주를 다단조립식 통합형 신호등 철주를 적용하여 도시환경을 개선하는데 도움이 되며 도로 교통 시설물의 유지 관리에 편리한 이점이 있습니다.

삼거리 다단조립식 모듈 적용전

여러개의 신호등주 와 가로등주로 인하여 어우선하며 도시미관을 저하시킵니다.




삼거리 다단조립식 모듈 적용후

여러개의 신호등주 와 가로등주를 한 곳에 질서있게 정리하여 도시미관을 향상시킵니다.




체결방식

■ 톱니 기어 체결 방식으로 자유로운 각도조절



부착대 내부에 **톱니 모양의 상단 고정기어와 하단 고정기어의 맞물림 형식으로**
물림이 확고하며 도로 상황에 맞게 자유로운 위치 각도 방향 및
다단으로 복수개 이상의 부착대를 동시 또는 추가적으로 설치할 수 있는 구조



톱니 모양의 고정기어의 상호간 맞물림으로 결합되어
시공후 돌풍이나 강풍에도 결합 상태를 유지할 수 있어
각도 방향의 변경을 방지할수 있도록 설계됨

(신호등, 표지판, 가로등) 통합 교통신호등 지주

다단조립식 부착식 모듈을 활용한 교통신호등지주 (종합폴)로 하나의 지주에 다단용 부착 모듈이 하나 이상 설치되어 복수개 이상의 부착대를 동시 또는 추가적으로 설치할 수 있고, 이때 도로 신호등 및 도로표지판의 자유로운 각도 방향으로 시공할 수 있습니다.



고정기어의 맞물림과 회전판을 이용한 구조로 각도 조절이 자유로운 교통신호등지주!!

도시미관을 저해하는 여러가지 지주들을 하나로 통합시켜 다양한 교통시설물의 설치가 용이하며, 신호등주의 고정기어와 다단조립식모듈의 고정기어에 이물림되고, 모듈 볼트연결용 회전판이 회전위치고정용 볼트에 체결되어 각도 조절이 용이한 도로 신호등 및 도로표지판용 다단조립식 지주 입니다.


용 도	교통신호등주 (양방향, 일방향, 표지판통합형, 가로등통합형)
재 질	구조용탄소강관(KSD3566), 구조용압연강 (KSD3503)
규 격	일반지주(200A~300A x 8m), 부착대(3m, 5m, 7m, 9m, 11m), 통합지주(350A x 9m)
비 고	용용도금 후 지정색 도장(규격외 제품은 주문제작)

실차 충돌시험 인증

엔플랜 실차충돌인증 제품소개
SB2,SB4,SB5,SB6각 등급



SB2가드레일, SB4중앙분리대, SB4방호울타리, SB5방호울타리,
SB6방호울타리 국가인증 실차 충돌시험 합격제품임








고강도 알루미늄 방호울타리(SB6) 강도성능 평가 (트럭25,000kg/80km/h)

▼트럭시험 - 시험 전 시험품



▼트럭시험 - 시험 후 시험품



실차 충돌인증 제품

SB4등급 방호울타리



실차 충돌시험 인증 제품

EP-CAPTAIN-0315 SB4등급-플레이트형

물품식별번호	25192349	SIZE	W2,000×H850
가 격	330,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



실차 충돌시험 인증 제품

EP-KN-D01SB4 SB4등급-플레이트형

물품식별번호	22776179	SIZE	W2,000×H850
가 격	295,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



실차 충돌시험 인증 제품

EP-ADAM-485 SB4등급-플레이트형

물품식별번호	23664290	SIZE	W2,000×H850
가 격	259,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



실차 충돌시험 인증 제품

EP-KN-D03SB4 SB4등급-플레이트형

물품식별번호	23922933	SIZE	W2,000×H850
가 격	258,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



실차 충돌시험 인증 제품

EP-CROWN-0808 SB4등급-플레이트형

물품식별번호	24267101	SIZE	W2,000×H750
가 격	250,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



실차 충돌시험 인증 제품

EP-KJ-E142 SB4등급-플레이트형

물품식별번호	25192348	SIZE	W2,000×H850
가 격	233,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도

방호울타리 제품

SB4등급 방호울타리



실차 충돌시험 인증 제품

EP-KJ-E100A

SB4등급-플레이트형

물품식별번호	23557989	SIZE	W2,000×H400
가 격	211,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



실차 충돌시험 인증 제품

EP-KWE-410SB4

SB4등급-플레이트형

물품식별번호	25192347	SIZE	W2,000×H400
가 격	200,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도

SB5등급 방호울타리



실차 충돌시험 인증 제품

EP-KN-D02SB5

SB5 등급

물품식별번호	23812680	SIZE	W2,000×H850
가 격	376,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도

차도용 난간 | Pipe Guardrail



EPB-001

물품식별번호		SIZE	W2,000×H340
가 격		인 도 조 건	



EPB-004

물품식별번호		SIZE	W2,000×H400
가 격		인 도 조 건	



EPB-002

물품식별번호	21124283	SIZE	W2,000×H663
가 격	186,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



원형파이프 2단
EPB-005

물품식별번호	21124286	SIZE	W2,000×H600
가 격	192,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



EPB-003

물품식별번호	21124284	SIZE	W2,000×H800
가 격	235,200원 /m	인 도 조 건	현장설치도



EPB-006

물품식별번호	21124287	SIZE	W2,000×H800
가 격	230,400원 /m	인 도 조 건	현장설치도

Enplan Manufactures



물품식별번호		SIZE	W2,000×H400
가 격		인 도 조 건	



물품식별번호	21124430	SIZE	W2,000×H755
가 격	264,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	21124289	SIZE	W2,000×H640
가 격	190,800원 /m	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	21124445	SIZE	W2,000×H800
가 격	289,200원 /m	인 도 조 건	현장설치도




물품식별번호		SIZE	W2,000×H790
가 격		인 도 조 건	

보도용 난간 | Handrail

육교, 교량용 보행자 안전난간 ENPLAN DESIGN RAILING SYSTEM

도시와 자연이 함께 어우르며 인간중심의 디자인으로
최고의 경영과 완벽한 품질관리로 최상의 제품을 만들고 있습니다.



육교 및 교량용 보행자 안전난간 | 보도용 난간



물품식별번호		SIZE	W1,500×H1,100
가 격	원 /m	인 도 조 건	



물품식별번호	21124368	SIZE	W2,000×H1,100
가 격	319,200원 /m	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	23801941	SIZE	W2,000×H1,200
가 격	250,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	23801942	SIZE	W12,000×H1,400
가 격	262,800원 /m	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	21227720	SIZE	W2,000×H1,100
가 격	320,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	23861806	SIZE	W1,500×H1,200
가 격	408,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도

보도용 난간 | Handrail




물품식별번호	23801944	SIZE	W2,000×H1,200
가 격	200,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호		SIZE	W2,000×H1,300
가 격	원 /m	인 도 조 건	



물품식별번호	22981112	SIZE	W2,000×H1,200
가 격	240,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호		SIZE	W2,000×H1,200
가 격	원 /m	인 도 조 건	



물품식별번호	22815597	SIZE	W2,000×H1,100
가 격	220,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	23271606	SIZE	W2,000×H1,400
가 격	250,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도

육교 및 교량용 보행자 안전난간 | 보도용 난간



물품식별번호	25221685	SIZE	W2,000×H1,300
가 격	280,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호		SIZE	W2,000×H1,300
가 격	원 /m	인 도 조 건	



물품식별번호		SIZE	W2,000×H1,200
가 격	원 /m	인 도 조 건	



물품식별번호	22760635	SIZE	W2,000×H1,400
가 격	384,000원 /m	인 도 조 건	납품장하차도



물품식별번호	24322394	SIZE	W2,000×H1,200
가 격	420,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도




물품식별번호	24322395	SIZE	W2,000×H1,200
가 격	420,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도

유리 난간 | Glass Handrail



물품식별번호		SIZE	W2,000×H1,100
가 격	원 /m	인 도 조 건	



물품식별번호		SIZE	W2,000×H1,100
가 격	원 /m	인 도 조 건	



물품식별번호	22524570	SIZE	W1,500×H1,200
가 격	335,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	22524571	SIZE	W1,500×H1,400
가 격	336,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	25218047	SIZE	W2,000×H1,300
가 격	500,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	23273338	SIZE	W1,500×H2,000
가 격	980,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도

차수 난간



EPA-1009-A400

물품식별번호	24578134	SIZE	W2,000×H400
가 격	326,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



EPA-1009-A600-1

물품식별번호	23801943	SIZE	W2,000×H600
가 격	370,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



EPA-1009-A800

물품식별번호	24578135	SIZE	W2,000×H800
가 격	454,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



EPA-1009-A

물품식별번호	21227718	SIZE	W6,000×H1,100
가 격	540,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



EPA-1009-A1200

물품식별번호	24578136	SIZE	W2,000×H1,200
가 격	582,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



EPA-1009-A1500

물품식별번호	24578137	SIZE	W2,000×H1,500
가 격	668,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도

심플형 난간 | Simple Fence



물품식별번호	22270420	SIZE	W2,000×H1,100
가 격	170,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	22270421	SIZE	W2,000×H1,200
가 격	180,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	22337375	SIZE	W2,000×H1,200
가 격	152,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	22337377	SIZE	W2,000×H1,200
가 격	150,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	21983351	SIZE	W2,000×H1,200
가 격	200,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호		SIZE	W2,000×H1,400
가 격	원 /m	인 도 조 건	

자전거도로 및 무단횡단 방지용 | 심플형 난간



EPF-1044

물품식별번호		SIZE	W2,500×H1,000
가 격	원 /m	인 도 조 건	



EPF-1045

물품식별번호	22270430	SIZE	W2,500×H1,100
가 격	150,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



EPF-1046

물품식별번호	22270431	SIZE	W2,500×H1,200
가 격	160,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



EPF-1047

물품식별번호		SIZE	W2,500×H1,400
가 격	원 /m	인 도 조 건	



EPF-1060-1

물품식별번호	22456780	SIZE	W2,000×H1,200
가 격	117,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도



EPF-1060-2

물품식별번호	22456784	SIZE	W2,000×H1,400
가 격	139,000원 /m	인 도 조 건	현장설치도

디자인형 울타리 | Design Fence

보도용 방호울타리 실차충돌 시험제품



물품식별번호	25290552	SIZE	W2000*H900
가 격	240,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	25290553	SIZE	W2000*H900
가 격	260,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	25290554	SIZE	W2000*H1100
가 격	260,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	25290555	SIZE	W2000*H1100
가 격	280,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	25290556	SIZE	W2000*H1100
가 격	300,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	25290557	SIZE	W2000*H1100
가 격	330,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도

자전거도로 및 무단횡단 방지용 | 디자인형 울타리

보도용 방호울타리 실차충돌 시험제품



물품식별번호		SIZE	W2000*H1200
가	격	인	도
		조	건



물품식별번호		SIZE	W2000*H1200
가	격	인	도
		조	건



물품식별번호		SIZE	W2000*H1200
가	격	인	도
		조	건



물품식별번호		SIZE	W2000*H1200
가	격	인	도
		조	건

디자인형 울타리 | Design Fence



물품식별번호	22680827	SIZE	W2000*H1400
가 격	190,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	22680847	SIZE	W2500*H1200
가 격	150,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	22680830	SIZE	W2000*H1200
가 격	175,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	22680831	SIZE	W2000*H1400
가 격	200,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	22881803	SIZE	W2500*H1200
가 격	136,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	24520251	SIZE	W2000*H1200
가 격	150,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도

자전거도로 및 무단횡단 방지용 | 디자인형 울타리



물품식별번호	22681039	SIZE	W2000*H1200
가 격	140,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	22981641	SIZE	W2000*H1200
가 격	170,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	22681043	SIZE	W2000*H1200
가 격	140,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	22681044	SIZE	W2000*H1400
가 격	147,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	23139300	SIZE	W2000*H1200
가 격	140,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	23654083	SIZE	W2000*H1200
가 격	150,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도

디자인형 울타리 | Design Fence



물품식별번호		SIZE	W1500*H1000
가 격		인 도 조 건	



물품식별번호	22708160	SIZE	W1500*H1200
가 격	185,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	22708162	SIZE	W1500*H1200
가 격	212,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	24523268	SIZE	W1500*H1200
가 격	230,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	22708161	SIZE	W1500*H1200
가 격	220,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	23209535	SIZE	W1500*H1200
가 격	218,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도

자전거도로 및 무단횡단 방지용 | 디자인형 울타리



물품식별번호	22708164	SIZE	W1500*H1200
가 격	118,000원 /M	인 도 조 건	현장 설치도



물품식별번호	22708167	SIZE	W1500*H1200
가 격	128,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	23035210	SIZE	W2000*H1000
가 격	132,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	23143900	SIZE	W1500*H1000
가 격	125,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	25131005	SIZE	W1500*H700
가 격	145,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	25131006	SIZE	W1500*H1100
가 격	165,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도

디자인형 울타리 | Design Fence



물품식별번호	25130998	SIZE	W2000*H300
가 격	65,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	25130999	SIZE	W2000*H400
가 격	75,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	25131000	SIZE	W2000*H500
가 격	85,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	25131001	SIZE	W1500*H700
가 격	130,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	25131002	SIZE	W2000*H300
가 격	75,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	25131003	SIZE	W2000*H400
가 격	85,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도

자전거도로 및 무단횡단 방지용 | 디자인형 울타리



물품식별번호	25131004	SIZE	W2000*H500
가 격	95,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	23539813	SIZE	W2000*H1100
가 격	165,000원 /M	인 도 조 건	현장 설치도



물품식별번호	23566501	SIZE	W2000*H1200
가 격	115,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	23566502	SIZE	W2000*H1400
가 격	125,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	23567880	SIZE	W2000*H1200
가 격	150,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	24509887	SIZE	W2000*H1200
가 격	160,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도

디자인형 울타리 | Design Fence



EPDF-2003

물품식별번호	23803300	SIZE	W2000*H1500
가 격	230,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



EPDF-2003-1

물품식별번호	25291198	SIZE	W2000*H1200
가 격	210,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



EPDF-2004

물품식별번호	23809775	SIZE	W2000*H1200
가 격	175,000원 /M	인 도 조 건	현장 설치도



EPDF-2020-1

물품식별번호	25286182	SIZE	W2000*H1200
가 격	250,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



EPDF-3000-KW

물품식별번호	25030483	SIZE	W1500*H2750
가 격	520,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



보행자방호 / 일반구간

EPDF-3001

물품식별번호	24241189	SIZE	W2000*H1200
가 격	150,000원 /M	인 도 조 건	현장 설치도

자전거도로 및 무단횡단 방지용 | 디자인형 울타리



물품식별번호	24241193	SIZE	W2000*H1200
가 격	125,000원 /M	인 도 조 건	현장 설치도



물품식별번호	25157899	SIZE	W2000*H1000
가 격	110,000원 /M	인 도 조 건	현장 설치도



물품식별번호	25157898	SIZE	W2000*H800
가 격	100,000원 /M	인 도 조 건	현장 설치도



물품식별번호	24241194	SIZE	W2000*H1400
가 격	140,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	24520255	SIZE	W2000*H700
가 격	110,000원 /M	인 도 조 건	현장 설치도



물품식별번호	24520257	SIZE	W2000*H1200
가 격	130,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도

디자인형 울타리 | Design Fence



EPDF-6060-1

물품식별번호	24623458	SIZE	W2000*H1200
가 격	94,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



EPDF-6060-2

물품식별번호	24623459	SIZE	W2000*H1400
가 격	118,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



EPDF-HN-01

물품식별번호	25031107	SIZE	W2000*H1100
가 격	180,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



EPDF-HN-02

물품식별번호	25031106	SIZE	W2000*H1100
가 격	190,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



EPDF-PC-01

물품식별번호	24509888	SIZE	W1850*H1200
가 격	185,000원 /M	인 도 조 건	현장 설치도



EPDF-PC-02

물품식별번호		SIZE	W1850*H1200
가 격		인 도 조 건	

자전거도로 및 무단횡단 방지용 | 디자인형 울타리



EPDF-PT-01

물품식별번호		SIZE	W2000*H1200
가 격		인 도 조 건	



EPDF-PT-04

물품식별번호	24509900	SIZE	W2000*H1130
가 격	120,000원 /M	인 도 조 건	현장 설치도



EPDF-YI-01

물품식별번호		SIZE	W2000*H1200
가 격		인 도 조 건	



EPDF-PJ-01

물품식별번호	24509902	SIZE	W2000*H1100
가 격	120,000원 /M	인 도 조 건	현장 설치도



EPDF-NR-01

물품식별번호	25291197	SIZE	W1500*H1100
가 격	250,000원 /M	인 도 조 건	현장 설치도



EPDF-SW-5

물품식별번호	25551200	SIZE	W2000*H1800
가 격	335,000원 /M	인 도 조 건	현장 설치도

디자인형 울타리 | Design Fence



EPDF-SW-1

물품식별번호	25390697	SIZE	W2000*H1200
가 격	230,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도




EPDF-SW-2

물품식별번호	25390698	SIZE	W2000*H1500
가 격	275,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



EPDF-SW-3

물품식별번호	25413174	SIZE	W2000*H1200
가 격	235,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



EPDF-SW-4

물품식별번호	25413176	SIZE	W2000*H1500
가 격	280,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



EPDF-YJ-L01

물품식별번호	25439756	SIZE	W2000*H1100
가 격	201,000원 /M	인 도 조 건	현장 설치도



EPDF-YJ-L02

물품식별번호	25439757	SIZE	W2000*H1100
가 격	213,000원 /M	인 도 조 건	현장 설치도

자전거도로 및 무단횡단 방지용 | 디자인형 울타리



물품식별번호	25439758	SIZE	W2000*H1100
가 격	221,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	25439759	SIZE	W2000*H1100
가 격	270,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	25439760	SIZE	W2000*H1100
가 격	172,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	25439761	SIZE	W2000*H1100
가 격	185,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	25439762	SIZE	W2000*H1100
가 격	215,000원 /M	인 도 조 건	현장 설치도



물품식별번호	25439763	SIZE	W2000*H1100
가 격	278,000원 /M	인 도 조 건	현장 설치도

디자인형 울타리 | Design Fence



EPDF-YJ-S02

물품식별번호	25439764	SIZE	W2000*H1100
가 격	286,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



EPDF-YJ-S03

물품식별번호	25439765	SIZE	W2000*H1100
가 격	288,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



EPDF-YJ-S04

물품식별번호	25439766	SIZE	W2000*H1100
가 격	385,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



EPDF-YJ-S05

물품식별번호	25439767	SIZE	W2000*H1100
가 격	253,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



EPDF-YJ-S06

물품식별번호	25439768	SIZE	W2000*H1100
가 격	266,000원 /M	인 도 조 건	현장 설치도



EPDF-YJ-S07

물품식별번호	25439769	SIZE	W2000*H1100
가 격	297,000원 /M	인 도 조 건	현장 설치도

자전거도로 및 무단횡단 방지용 | 디자인형 울타리



물품식별번호	23321735	SIZE	W1000*H650
가 격	410,000원 /M	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	23381639	SIZE	W1000*H1200
가 격	540,000원 /M	인 도 조 건	현장 설치도



물품식별번호	24697375	SIZE	W1000*H800
가 격	300,000원 /M	인 도 조 건	현장 설치도



물품식별번호		SIZE	W1000*H1200
가 격		인 도 조 건	



물품식별번호		SIZE	W2000*H1200
가 격		인 도 조 건	



물품식별번호		SIZE	W1200*H1200
가 격		인 도 조 건	

캐노피 | 차량 시설물

보도육교나 교량에 캐노피를 설치하여 주변 경관을 개선하고,
캐노피 설치로 보행자들이 비를 피하고 쾌적하며 안전한 보행공간을 제공합니다.



● 벌말사거리 보도육교 경관 캐노피

■ 제품 특징

- 통행인이 많은 지하철 역사 및 아파트 지하 주차장 램프 등에 시공 가능
- 학교 및 관공서 군부대 관람석 운동장 조례대 등 그늘이 필요한곳에 시공 가능
- 주물/무늬판 적용으로 다양한 디자인 연출




● 남양주시 미금초등학교 데크계단 캐노피




● 울산시 동구 서부초등학교 앞 보도육교 캐노피

차양 시설물 | 캐노피




EPC-003

물품식별번호	24394591	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	256,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도




EPC-004

물품식별번호	24394592	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	250,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도




EPC-006

물품식별번호	24400091	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	250,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도




EPC-007

물품식별번호	24400093	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	225,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도



EPC-010


물품식별번호	25269345	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	225,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도




EPC-011

물품식별번호	25269986	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	240,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도


캐노피 | 차양 시설물




물품식별번호	25269987	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	210,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도




물품식별번호	25269988	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	190,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	25269989	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	240,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	25269990	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	256,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도



물품식별번호	25269991	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	250,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도




물품식별번호	25296324	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	275,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도




EPC-018

물품식별번호	25354291	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	340,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도




EPC-019

물품식별번호	25269995	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	300,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도




EPC-020

물품식별번호	25269998	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	280,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도




EPC-021

물품식별번호	25270002	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	290,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도



EPC-022

물품식별번호	25269999	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	290,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도



EPC-023


물품식별번호	25270000	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	336,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도

캐노피 | 차양 시설물



EPC-024

물품식별번호	25270001	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	260,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도




EPCF-010

물품식별번호	25354292	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	250,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도



EPCF-011

물품식별번호	25354293	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	270,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도




EPCF-012

물품식별번호	25359704	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	240,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도




EPCF-014

물품식별번호	25284558	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	269,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도



EPCF-015

물품식별번호	25354294	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	294,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도




EPCF-016

물품식별번호	25354295	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	295,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도



EPCF-017

물품식별번호	25357193	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	300,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도




EPCF-018

물품식별번호	25293322	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	437,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도



EPCF-020

물품식별번호	25354296	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	310,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도



EPC-R-001 (골조포함)-지붕재


물품식별번호	25314054	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	150,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도



EPC-R-002 (골조미포함)-지붕재


물품식별번호	25331369	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	110,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도

캐노피 | 차양 시설물



EPCF-R-001 (골조포함)-지붕재

물품식별번호	25314053	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	188,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도



EPCF-R-002 (골조미포함)-지붕재

물품식별번호	25331370	SIZE	W1,000×H1,000
가 격	137,000원 /㎡	인 도 조 건	현장설치도



EPC-C-01 (가동커버)-부품

물품식별번호	25296323	SIZE	Ø76.3×1,500mm
가 격	53,000 원 /m	인 도 조 건	현장설치도



EPC-C-02 (가동커버)-부품

물품식별번호	25296322	SIZE	Ø101.6×1,500mm
가 격	68,000 원 /m	인 도 조 건	현장설치도



EPC-C-03 (가동커버)-부품

물품식별번호	25296321	SIZE	Ø152.4×1,500mm
가 격	120,000 원 /m	인 도 조 건	현장설치도



EPC-H-01 (물받이)-부품

물품식별번호	25285993	SIZE	1,000×120×114mm
가 격	64,000 원 /m	인 도 조 건	현장설치도



EPC-H-02 (물받이)-부품

물품식별번호	25286001	SIZE	1,000×100×94mm
가 격	40,000 원 /m	인 도 조 건	현장설치도



EPC-H-03 (물받이)-부품

물품식별번호	25286002	SIZE	1,000×200×150mm
가 격	67,000 원 /m	인 도 조 건	현장설치도



EPC-P-01 (선홈통)-부품

물품식별번호	25286000	SIZE	Ø76.3×1,000mm
가 격	35,000 원 /m	인 도 조 건	현장설치도



EPC-P-02 (선홈통)-부품

물품식별번호	25285999	SIZE	Ø101.6×1,000mm
가 격	50,000 원 /m	인 도 조 건	현장설치도

시공사례 | Best



울진 해양과학연구소



남양주시 별내중학교 차양시설



화성시 가재육교 캐노피




부평시 부평공원 진입육교



부산 사상역 연결보도교 캐노피



노원구 상원중학교 차양시설




성남시 영외 지하철도 캐노피



광주시 곤지암 보도육교 캐노피



용인시 꽃메보도교 캐노피



고양시 행신역 연결보도교 캐노피



안산시 경수초교 보도육교



안성시 명륜공원 진입 육교



안성시 월정 교차로 육교 캐노피



서대문구 홍은교



양산시 황산공원



용인 세브란스병원 경사로



하남시 조정호간 보도육교



남양주시 청학리 청학교



금천구 안양천 횡단 보도교



목호등대 오션프론트 조성사업



장봉도 멀곶 구름다리



배곧신도시 보행자 육교



의림지 용추폭포 전망대



금관가야휴게소 경관보도교



정선군 변방치 스카이워크



칠곡군 호국의 다리



파주시 분수천 개수공사



파주시 교하지구 보행육교



파주시 교하교차로 육교



의정부시 부용천 인도교

시공사례 | Best



광주 발산 뽕뽕다리 인도교



평창군 오대천 인도교



충청구 중랑천 진입육교



다산 어린이보호구역 방호울타리



천안시 웰빙센터 진입교량



평창군 송천교



평양시 야막입구 보도육교



도곡초 어린이보호구역 방호울타리




포천시 내촌육교



연천군 전곡육교




의왕시 오전육교



포천시 비둘기낭 목재데크



용인시 풍덕초교 육교



포천 백운계곡



하남시 한강 자전거도로



김포시 마송 교차로



서천군 동백나무숲 전망대



화성시 발안천교



남양주시 다산 왕숙천 장미산책길



마포구 서강초교 육교



성북구 보문 4교



서대문 홍재천 개선사업



양주시 장흥 권율교



양주시 장흥 석현교



난지 노을공원 진입 데크계단



용인시 동백호수공원



일산서구 탄현보도육교



고양시 강매~원흥간 지하차도



미음나루 한강 자전거도로



광주군 노곡천 생태하천



남양주 덕소 2교



남양주 동양파라곤 진입도로



남한강 살리기 2공구



동두천 산책로

시공사례 | Best



동두천 천보산 MTB교량




서초 효령로 보도육교



성북 북악터널



성북 송덕초교 육교



안양 박달육교



양주 기남~연곡



양주 삼상교



양주 원당천



양평 용두교



여주 부구교



연천 백의지구



인천 동양지구



일산2지구 지하차도



청주 영운천 인도교



포천 반월교




포천 사은교



포천 주원~오기간

■ 야간경관조명 사례



■ 신길역~여의도간 샛강인도교 난간 설치



포트폴리오




Portfolio



포트폴리오



Portfolio



포트폴리오

